

МИФЫ О ВИЧ



МИФ:

ВИЧ-инфекция – болезнь наркоманов.

РЕАЛЬНОСТЬ:

В 2022 году половой путь передачи ВИЧ-инфекции регистрировался более чем в 70% всех новых случаев. ВИЧ-инфекцией может заразиться любой человек, не соблюдающий правила профилактики.



В 70% случаев заражение ВИЧ происходило половым путем!

МИФ:

ВИЧ-инфекцией можно заразиться в любом общественном месте.



РЕАЛЬНОСТЬ:

ВИЧ-инфекцией невозможно заразиться воздушно-капельным, водным, контактно-бытовым путем, через пользование общей посудой, общим туалетом, транспортом, при посещении школы, во время спортивных игр, плавания в бассейне, рукопожатия, объятия, при поцелуях. При укусах комаров заражение тоже не происходит, это установлено в крупномасштабных исследованиях. Инфицирование человека ВИЧ происходит при попадании биологических жидкостей, содержащих ВИЧ в максимальной концентрации (кровь, выделения половых органов и грудное молоко), в кровь или на слизистую оболочку.



ВИЧ не передается через комаров и при обычных бытовых контактах!




МИФ:

Дети, рожденные от ВИЧ-инфицированной матери тоже заражены ВИЧ.

РЕАЛЬНОСТЬ:

Если мать во время беременности своевременно пройдет обследование на ВИЧ и будет аккуратно принимать специальные антиретровирусные лекарства, назначенные ей врачом, а грудное вскармливание будет заменено искусственным, то риск заражения ВИЧ для ребенка составит менее 2%. Если эти профилактические меры не будут предприняты, то риск передачи ВИЧ от матери к младенцу составляет 15-30% при искусственном вскармливании. При грудном вскармливании он еще больше возрастет.

 *У ВИЧ-инфицированных матерей, выполняющих рекомендации врачей, рождаются здоровые дети!*



МИФ:

ВИЧ-инфекция – это смертельный приговор!

РЕАЛЬНОСТЬ:

За 30 лет медицина достигла значительных результатов в борьбе против ВИЧ. Сегодня своевременно получаемая антиретровирусная терапия позволяет ВИЧ-инфицированному человеку прожить столько же, сколько живут люди без ВИЧ.

 *ВИЧ – это не смертельно, если принять меры!*



МИФ:

ВИЧ-инфицированный человек болен СПИДом.

РЕАЛЬНОСТЬ:

ВИЧ и СПИД – не одно и то же. СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – это поздняя стадия ВИЧ-инфекции, которая развивается не у всех и не сразу. Человек, являющийся носителем вируса иммунодефицита человека может, никогда не заболеть СПИДом, если будет регулярно посещать врача и вовремя начнет принимать антиретровирусную терапию.



ВИЧ-инфицированный может никогда не заболеть СПИДом!



МИФ:

Если сразу после сомнительного полового контакта анализы не показывают ВИЧ, значит, ты не заразился.

РЕАЛЬНОСТЬ:

Обычно ВИЧ-инфекция проявляется через 4-6 недель после заражения, и сдавать кровь на следующий день после незащищенной интимной близости бессмысленно. Чаще всего антитела к вирусу (которые мы обнаруживаем) у зараженного человека вырабатываются через 3 месяца, именно в это время нужно пройти тестирование на ВИЧ.



ВИЧ нельзя выявить сразу после заражения!